



Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen

DAHEIM ANKOMMEN

Haustüren-Katalog

Holz & Holz-Alu

INHALT

Seite

HOLZ-HAUSTÜREN.....	4
Technische Daten Holz-Haustüren.....	8
Design Holz-Haustüren.....	10
Style Holz-Haustüren.....	30
Klassik Holz-Haustüren.....	34
Nebeneingangstüren.....	38

HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN.....	40
Technische Daten Holz-Alu.....	44
Design Holz-Alu Haustüren.....	46
Style Holz-Alu Haustüren.....	60
Klassik Holz-Alu Haustüren.....	64
Nebeneingangstüren.....	68

TECHNIK.....	72
Allgemeine technische Daten	

FARBEN.....	79
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen	

GLAS.....	85
Verglasung	

ZUBEHÖR.....	87
Verriegelung	
Beschläge	
Sonstiges Zubehör	

HOLZ & HOLZ- ALUMINIUM HAUSTÜREN

Tür an Tür Wohnfühlen

Spüren Sie den Unterschied

Bereits seit einem ganzen Jahrhundert sorgen Haustüren für ein gemütliches Zuhause – in Österreich, Deutschland, Europa und auch weltweit. Denn in jedem Produkt steckt handwerkliche Präzision und modernste Fertigungstechnologie mit ausgeklügelten Details, aber auch viel Leidenschaft und Herzblut, wenn es darum geht, für Sie die perfekte Haustüre herzustellen. Das spüren Sie. In jedem Moment – aber auch noch nach Jahrzehnten. Garantiert.

Außen Schön, Innen Leistungsstark

Hinter stilvollem Design, meisterhafter Verarbeitung und angenehm anzugreifenden Oberflächen verbergen sich hohe Leistungswerte, die für viele Jahre nicht nur höchsten Wohnkomfort bieten, sondern auch überzeugende Vorteile wie überragende Wärmedämmung, nahtlose Dichtigkeit für Zugluftstopp, umfassender Schallschutz und viel Sicherheit bietende Einbruchhemmung. Für Ihr perfekte Wohngefühl

Premium-Qualität für Ihr Zuhause

Für die höchste Qualität und individuelle Beratung, die zu Ihrer Ideallösung führt, stehen wir mit unseren Namen – und das seit über 100 Jahren.

Ihr Gaulhofer-Team







HOLZ- HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



Einzigartig und natürlich - echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO₂. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.


Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.






G-H101 S.10



G-H101 S.10



G-H101 S.10



G-H101 S.11



G-H101 S.11



G-H101 S.12



G-H101 S.12



G-H101 S.12



G-H101 S.13



G-H101 S.13



G-H103 S.19



G-H103E S.19




G-H104 S.16



G-H104 S.16



G-H104 S.17



G-H104 S.17



G-H105 S.18



G-H106 S.18



G-H111E S.24



G-H113 S.22



G-H114D S.22



G-H115 S.23



G-H124 S.29



G-H126E S.29



G-H130 S.25




G-H131 S.25



G-H132E S.27



G-H143 S.21



G-H144 S.20



G-H146 S.23



G-H147 S.24




G-H148E S.24



G-H149 S.27



G-H149E S.27



G-H150E S.26



G-H151 S.18



G-H191 S.20



G-H191E S.20



G-H192 S.28



G-H193 S.23



G-H195 S.21



G-H196 S.21




G-H197 S.16



G-H197E S.19

HOLZ VINTAGE



G-H401 S.14



G-H401 S.14



G-H401 S.15



G-H401 S.15



G-H401 S.15



G-H402 S.37



G-H404 S.28



G-H406 S.33



G-H409 S.30



G-H418* S.28



G-H453* S.26

HOLZ STYLE




G-H454* S.26



G-H455* S.22



G-H456 S.37



G-H201 S.30



G-H201 S.30



G-H203 S.32



G-H204 S.32



G-H206 S.31



G-H207 S.31



G-H209 S.31



G-H210 S.33

HOLZ KLASSIK



G-H216 S.32



G-H303 S.34




G-H306 S.35



G-H306 S.34



G-H306 S.35



G-H307 S.35



G-H309 S.36



G-H311 S.36




G-H314 S.34



G-H315 S.36



G-H316 S.36



G-H317 S.37

NEBEN- EINGANGSTÜREN



NET-H01 S.39



NET-H02 S.39



NET-H03 S.39



NET-H04 S.39



NET-H05 S.38






NET-H06 S.39



NET-H07 S.39

(* VINTAGE Modellen G-H418, G-H453, G-H454, G-H455 auch erhältlich in den anderen Holzarten (ohne Altholz Applikationen, Ausführung DESIGN)



	DESIGN	STYLE	KLASSIK	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	G-H101,.....	G-H201,.....	G-H301,.....	G-H401,.....
Katalogseite	10- 29	30 - 33	34 - 37	-
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech
Verglasung	2-fach, Ug = 1,1 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, Ug = 1,1 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (WH, WEF, ohne)	ohne	Holzprofil WH	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur außen	nur außen	nur außen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungsebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- ISOCORE-Tech Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_p = 0,96 W/m²K (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilirahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten, Profilzylinder)



NIEDRIGENERGIE 85

G-H101,.....G-H201,.....G-H301
10 - 37
85 mm
85 mm (STYLE 94 mm)
ISOCORE-Tech Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Modellabhängig (WH, WEF, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB90
bis 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG 85**

G-H101,.....G-H201,.....
10 - 33
85 mm (STYLE 94 mm)
85 mm (STYLE 94 mm)
ISOCORE-Tech Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation WEF (STYLE ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75
bis 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)

PASSIV 100

G-H101,.....G-H201,.....G-H301
10 - 37
100 mm
100 mm (STYLE 109 mm)
ISOCORE-Tech Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Modellabhängig (WH, WEF, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,9 W/m ² K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG 100**

G-H101,.....G-H201,.....
10 - 33
100 mm (STYLE 109 mm)
100 mm (STYLE 109 mm)
ISOCORE-Tech Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation WEF (STYLE ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,9 W/m ² K (Holzart Fichte)

- ISOCORE-Tech Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_p = 0,77 W/m²K (Holzart Fichte).
- ISOCORE-Tech Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_p = 0,59 W/m²K (Holzart Fichte).

** **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



G-H101

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen astig querfurniert
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-H101

Holzart: Fichte,
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert,
 gebürstet (Altholz-Effekt)
 Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt grau
 Farbe Rahmen: RAL9005 Tiefschwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: V150S
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H101

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 163 Eiche
 Drücker: S689
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S

*Eine Tür zu haben, bedeutet, ein
 Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,
 einen Raum, dem wir angehören.*




G-H101

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen querfurniert
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GR-TL
 Seitenteil: ST01 links & rechts
 Glas Seitenteil: Satinato weiß




HOLZ DESIGN



G-H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert
 Seitenteil innen astig querfurniert
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZA
 Griff: SD160
 Seitenteil: ST03 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas



G-H101

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt grau
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig querfurniert, gebürstet
Blendrahmen innen astig, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe: Fichte Altholz-Effekt braun
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil-Schale
RAL7016 Anthrazitgrau



G-H101

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF



G-H101

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7045 Telegrau 1
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V10Q
 Wetterschenkel: WEF
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



HOLZ DESIGN



G-H101

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
 Farbe Blendrahmen außen: PFS9007 Feinstruktur
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG1-140
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer
 Innen Fichte querfurniert
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Drücker: S689

Abbildung links: Außenansicht
 Abbildung rechts: Innenansicht

G-H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
 Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 3A quer
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Blendrahmen außen: RAL7016 Anthrazitgrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAP
 Griff: GR160
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2

ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Balken und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.

G-H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 4E quer
Farbe innen: Lasur 315 Klarlasur matt
Innendrücker GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS160-FS2
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E quer
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker S604
Außenrosette: SZAR
Griff: V10QS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer
Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß




G-H104

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR180
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H197

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021 Schwarzgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: V120
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H104

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST02-Vollbau, innen & außen querfurniert
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

*Das edle Erscheinungsbild macht
die Tür zu einem unverwechselbaren
Unikat Ihrer Einrichtung.*




G-H104

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen querfurniert
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: GR160-FS2
 Wetterschenkel: WH
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 104S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



HOLZ DESIGN



G-H104

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
 Seitenteil innen astig querfurniert
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Farbe Blendrahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST03 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas



G-H106

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7015 Schiefergrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: HG1-120
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-H151

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche innen und Dekor außen: rustikal handgeölt
 Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: PFS7016 Feinstruktur
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZA
 Griff: SD80
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H105

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen querfurniert
 Farbe: Lasur 305 Teak
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZE
 Griff: GS160
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas

G-H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv
mit Name und Hausnummer



G-H103E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 103S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



HOLZ DESIGN



G-H197E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H191E

Holzart: Fichte,
 Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
 Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun
 Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019 Graubraun
 Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H191

Holzart: Eiche
 Türblatt innen & außen astig querfurniert
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Farbe Dekor außen: RAL7016 Anthrazitgrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GR160-FS2
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H144

Holzart: Lärche,
 Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
 Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZEP
 Griff: GS-TL

G-H195

Holzart: Lärche
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2




G-H196

Holzart: Fichte
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: PFS9006 Feinstruktur
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: D39
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H143

Holzart: Eiche,
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H114D

Holzart: Eiche,
 Dekor außen astig längsfurniert, rustikal handgeölt
 Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
 Glas: Motiv 114 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GR150
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 114DS auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H113

Holzart: Lärche
 Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
 Glas: Satinato weiß
 Drücker: S694
 Wetterschenkel: WH



G-H455

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3A längs & quer
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: WEFS
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S

*Einzigartig und natürlich –
 echtes Holz in seiner schönsten Form.*

G-H115

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 307 Walnuss
Glas: Uadi weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS150-FS2
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H193

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2




G-H146

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas




G-H148E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche rustikal handgeölt, Farbe Dekor außen RAL7016 Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 148 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GS160
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H111E

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 164 Teak
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: GR150
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



G-H147

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Glas: Motiv 147 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GR80-FS2
 Wetterschenkel: WH
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H131

Holzart: Eiche

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: Lasur 309 Eiche geölt

Edelstahl Applikationen nur außen

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GQ80



HOLZ DESIGN



G-H130

Holzart: Fichte

Farbe: Lasur 163 Eiche

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZEP


Griff: GS80

Wetterschenkel: WHE

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 130S auf Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-H150E

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Farbe Dekor außen: RAL7016 Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Motiv 150 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z
 Griff: GR80
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 150S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-H454

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Türblatt: außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B quer
 Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL8019 Graubraun
 Farbe innen Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZEP
 Griff: GS160-FS2
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 2E quer
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZAP
 Griff: SD160

*Echtes Holz erzeugt eine
 wohnliche Atmosphäre,
 die einfach zum Wohlfühlen einlädt.*

G-H132E

Holzart: Fichte
Farbe: PFS7016 Feinstruktur
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: HG1-120



G-H149

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 297 Seidengrau
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H149E

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H418

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 3A quer
 Farbe: innen Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ-LA
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv mit Hausnummer



G-H192

Holzart: Eiche,
 innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche: rustikal handgeölt dunkel braun
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B quer
 Farbe: innen Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: WEFS
 Zubehör: Glasgitter G404 schwarz



G-H124

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Farbe Dekor außen: RAL7016 Anthrazitgrau
 Glas: Motiv 124 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: GG124
 Wetterschenkel: WEF
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



HOLZ DESIGN



G-H126E

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 305 Teak
 Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019 Graubeige
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Motiv 126 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GG126
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 126S auf Klarglas



G-H201

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Schalengriff: VK150L (mit LED Beleuchtung)
 Seitenteil: ST03 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H201

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: PFS9007 Feinstruktur
 Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000 Fehgrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL



G-H409

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B quer
 Farbe: innen Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S


G-H206

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS160-FS2
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff




G-H207

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-H209

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas




G-H203

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR-LA
 Seitenteil: ST03 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H216

Holzart: Fichte
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
 Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun
 Farbe Rahmen: RAL7021 Schwarzgrau
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H204

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D39

Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht ins Haus zu kommen.



G-H210

Holzart: Eiche

Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert

Farbe: Lasur 309 Eiche geölt


Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz

Innendrücker: GE540


Außenrosette: ZAR

Griff: GS-LA

Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



HOLZ STYLE



G-H406

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)

Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer

Oberfläche: rustikal handgeölt

Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZAR

Griff: GS-TL

Seitenteil: ST03 Style

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil Schale,

RAL7021 Schwarzgrau



G-H303

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 164 Teak
 Glas: Motiv 303A auf Klarglas
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WH
 Seitenteil: ST02
 Glas Seitenteil: Motiv 303S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H314

Holzart: Lärche
 Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WHE



G-H306

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 307 Walnuss
 Glas: Uadi weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: WH
 A-Sprossen: 2x waagrecht, 1x senkrecht

G-H307

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GM57
Wetterschenkel: WH



G-H306

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Bleiverglasung B306
Drücker: GM60
Wetterschenkel: WH




G-H306

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WH
A-Sprossen Türblatt: 2x waagrecht, 2x senkrecht
Seitenteil: ST02 links und rechts
Glas Seitenteil: Kathedral weiß
A-Sprossen Seitenteil: 2x waagrecht
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H315

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Glas: Motiv 315 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-H311

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 305 Teak
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH



G-H309

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH



G-H316

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Uadi weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über



G-H402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
 außen massive Altholz Applikation,
 Typ 2E
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Drücker: GSE1



G-H317

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 297 Seidengrau
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: WH



G-H456

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B
 Farbe: innen Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: WEFS
 Zubehör: EAV3 Schloss +
 Fingerscanner FS2S,
 Glasgitter G410 schwarz
 Glasrahmen außen RAL9005
 Tiefschwarz



HOCHWERTIGE HOLZ-NEBENEINGANGSTÜREN


Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	68 mm / 68 mm, mehrschichtig verleimtes Holz
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärme gedämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung
Dichtung:	Dichtung im Rahmen und Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, $\varnothing 20 \text{ mm}$, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB75, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Beschläge:	ohne Drücker, ohne Profilzylinder
Sonstige Zubehör:	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität. Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)! Größenlimits beachten!
Bei NET-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



NET-H05

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92

NET-H01

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 307
Walnuss
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GSE1



NET-H02

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289
Toskana antik
Drücker: GE92



NET-H03

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 164
Teak
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92



NET-H04

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163
Eiche
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92



NET-H06

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021
Schwarzgrau
Glas: Satinato weiß
Drücker: GE92



NET-H07

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 165
Nuss
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92







HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.


Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.







HOLZ ALU STYLE



G-HA201 S.60



G-HA201 S.60



G-HA201 S.62



G-HA203 S.63



G-HA204 S.63



G-HA206 S.60



G-HA207 S.61



G-HA209 S.61



G-HA210 S.63



G-HA216 S.62



G-HA220 S.62

HOLZ ALU KLASSIK



G-HA303 S.64




G-HA306 S.65



G-HA306 S.64



G-HA306 S.64



G-HA306 S.65




G-HA307 S.66



G-HA309 S.66



G-HA310 S.67



G-HA311 S.67



G-HA315 S.66



G-HA316 S.66



G-HA317 S.67



G-HA318 S.67

NEBEN-
EINGANGSTÜREN



NET-HA01 S.69



NET-HA02 S.69



NET-HA03 S.69



NET-HA04 S.69



NET-HA05 S.69






NET-HA06 S.69



NET-HA07 S.68

Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlfühl.
Außen robust und pflegeleicht.

Das bieten nur Holz-Alu-Türen.



	DESIGN	STYLE	KLASSIK
Modellname	G-HA101,.....	G-HA201,.....	G-HA301,.....
Katalogseite	46 - 59	60 - 63	64 - 67
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm	83 mm (87 mm Modell mit Vollglas)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech
Verglasung	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	ohne	ohne	Edelstahl-Applikation WEA
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungsebenen	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- ISOCORE-Tech Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_p = 0,96 W/m²K (Holzart Fichte). Türblatt ist außen mit ca. 2,5 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Oberflächenbehandlung Alu - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte
- ohne Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten, Profilylinder)



NIEDRIGENERGIE 85	FLÄCHENBÜNDIG** 85	PASSIV 100	FLÄCHENBÜNDIG** 100
G-HA101,.....G-HA201,.....G-HA301	G-HA101,.....G-HA201,.....	G-HA101,.....G-HA201,.....G-HA301	G-HA101,.....G-HA201,.....
46 - 67	46 - 63	46 - 67	46 - 63
100 mm (STYLE VOLLGLAS 104 mm)	90 mm (STYLE VOLLGLAS 94 mm)	115 mm (STYLE VOLLGLAS 119 mm)	105 mm (STYLE VOLLGLAS 109 mm)
90 mm (STYLE VOLLGLAS 94 mm)	90 mm (STYLE VOLLGLAS 94 mm)	105 mm (STYLE VOLLGLAS 109 mm)	105 mm (STYLE VOLLGLAS 109 mm)
ISOCORE-Tech Niedrigenergie	ISOCORE-Tech Niedrigenergie	ISOCORE-Tech Passiv	ISOCORE-Tech Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
ohne	ohne	ohne	ohne
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	3	3	3
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB100	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m ² K (Holzart Fichte)

- ISOCORE-Tech Niedrigenergie Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- ISOCORE-Tech Passiv Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

** **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



G-HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-140
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V10Q
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V120
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2

HOLZ ALU DESIGN

INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten




Fichte
Türblatt längsfurniert



Eiche
Türblatt querfurniert



Lärche
Türblatt längsfurniert



Eiche astig
Türblatt längsfurniert



Lärche astig
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun,
querfurniert, Blendrahmen RAL7016

*Ob in quer- oder längslaufender Optik,
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.*



G-HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST06 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: VK180 (DB703mfs)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: SZAR
 Griff: VK150 (RAL9005m Tiefschwarz)
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021m Schwarzgrau
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Polar Oak/Eiche hell
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160

*Innovative, zeitgenössische und
 individuelle Gestaltung unterscheiden
 Ihre Haustür von der Masse.*



G-HA104

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/
 Alteiche
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V60Q (quer)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 104D auf Klarglas
 Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



HOLZ ALU DESIGN



G-HA104

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA106

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9006m Weißaluminium
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS120
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA151

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
 Farbe Dekor außen: DECO 0429 Corro/Rosteisen
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR180
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-HA105

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS160-FS2
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff

G-HA103

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
Innendrücker: GE504
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
Griff: GR80
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 103S auf Klarglas



G-HA197E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAR
Griff: SD160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HOLZ ALU DESIGN



G-HA103E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007m Graualuminium
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA114D

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7035m Lichtgrau
 Farbe Dekor außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
 Glas: Motiv 114D auf Klarglas
 Innendrücker: GE540 + Außenrosette ZAR
 Griff: GS150-FS2
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 114DS auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-HA113

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7021m Schwarzgrau
 Glas: Linea weiß
 Drücker: GE89



G-HA113

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
 Glas: Motiv 113 auf Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D39
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sandgestrahlte Name
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

*Minimalistisch einfach und in
 klaren Linien spiegelt eine Haustür
 den Stil der Menschen wieder.*



G-HA198

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen (3D Relief): RAL9006mfs
 Graualuminium
 Farbe Dekor außen: DB703mfs
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HOLZ ALU DESIGN



G-HA191E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA150

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7012m Balsatgrau
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Glas: Motiv 150 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504 + Außenrosette ZAR
 Griff: GR150-FS2
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 150S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-HA115

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Glas: Pave weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS-LA
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Pave weiß



G-HA146

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Motiv 146 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: VK-LA (RAL9007m Graualuminium)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

G-HA111E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



G-HA147

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 Rost Dunkelbraun
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
Zubehör: Sandgestrahlte Hausnummer



HOLZ ALU DESIGN



G-HA148E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 148 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA132E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Pave weiß
 Innendrücker: GE540
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
 Griff: HG1-120
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Pave weiß



G-HA149

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9016m Verkehrsweiß
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA153

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9006m Weißaluminium
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2-LA

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung.



G-HA130

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR160
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 130S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



HOLZ ALU DESIGN



G-HA149E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA192

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: HFM22 Rost Dunkelbraun
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GQ160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 192S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA131

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS160-FS2
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-HA152

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7036m Platingrau
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR-LA

G-HA193

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703mfs
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS150-FS2
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-HA124

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
Glas: Motiv 124 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GG124
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
Edelstahl Hausnummer



G-HA126E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau / Dekor außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 126 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GG126
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 126S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA201

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL
 Seitenteil: ST06 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA201

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000 Fehgrau
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-HA206

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS180
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2

*Durchblick in seiner
 individuellsten Form.*



G-HA207

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SD160
 Seitenteil: ST06 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas




HOLZ ALU STYLE



G-HA209

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Polar Oak/Eiche hell
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE514
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Seitenteil: ST06 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA201

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt und Blendrahmen außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: VK150L (LED Beleuchtung)
 Seitenteil: ST09
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig,
 Blendrahmen außen mit Emailglas überdeckt



G-HA216

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021m Schwarzgrau
 Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA220

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe außen (3D Relief): RAL9006m Weißaluminium
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE514
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

G-HA203

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA204

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: D39



HOLZ ALU STYLE



G-HA210

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST06 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



G-HA303

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: HFM22 Rost Dunkelbraun
 Glas: Motiv 303B auf Klarglas
 Drücker: GM60
 Wetterschenkel: WEA
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL6005m Mossgrün
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 A-Sprossen: 1x waagrecht, 1x senkrecht



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL8017m Schokobraun
 Glas: Marmo weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 A-Sprossen: 2x waagrecht, 1x senkrecht
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2

*Wir haben Tradition mit zeitloser
 Gestaltung verbunden,
 klassisches Design modern interpretiert.*



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Quartz 2
 Glas: Bleiverglasung B306
 Drücker: S694
 Wetterschenkel: WEAS
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



HOLZ ALU KLASSIK



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: RAL9016m Verkehrsweiß
 Farbe Rahmen außen: RAL6005m Moosgrün
 Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005m Moosgrün
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 A-Sprossen Türblatt: 2x waagrecht, 2x senkrecht
 Seitenteil: ST05
 Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß
 A-Sprossen Seitenteil: 2x waagrecht



G-HA307

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7035m Lichtgrau
Glas: Cathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WEA



G-HA315

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
Glas: Motiv 315 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WEA
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA309

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL6005m Mossgrün
Glas: Chinchilla weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEA



G-HA316

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003m Lehm Braun
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEA
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2

G-HA311

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8017m Schokobraun
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEA



G-HA310

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEAS



G-HA317

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003m Lehm Braun
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEAS



G-HA318

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt außen: DECO 5173
Barrique Oak/Alteiche
Farbe Blendrahmen außen: RAL9005m
Tiefschwarz
Farbe Glasrahmen außen: RAL9005m
Tiefschwarz
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Zubehör: EAV3 Schloss +
Fingerscanner FS2S,
Glasgitter H410 schwarz



HOCHWERTIGE HOLZ-ALU NEBENEINGANGSTÜREN

Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	82 mm / 83 mm, mehrschichtig verleimtes Holz + Aluminium Profil
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegeämmte Füllung 29 mm, außen mit 2,5mm Aluminium überdeckt
Dichtung:	Dichtung 2x im Rahmen und 1x im Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, $\varnothing 20 \text{ mm}$, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB90, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung Holz:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Oberflächenbehandlung Alu:	einfarbige Pulverbeschichtung laut Standard Farbkarte (Farbgruppe 1)
Beschläge:	ohne Drücker, ohne Profilzylinder
Sonstige Zubehör:	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität. Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)!
Größenlimits beachten!
Bei NET-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



NET-HA05

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Standard Lasur
Farbe Alu: RAL7015m Schiefergrau
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92

NET-HA01

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL8017m
Schokobraun
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GSE1



NET-HA02

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL7015m
Schiefergrau
Drücker: GE92



NET-HA03

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL7016m
Anthrazitgrau
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92



NET-HA04

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL7035m
Lichtgrau
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92



NET-HA06

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL8017m
Schokobraun
Glas: Satinato weiß
Drücker: GE92




NET-HA07

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL8003m
Lehmbraun
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92







ZUBEHÖR

TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen.

Als Neuheit präsentieren wir Ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert und zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet.

Täglich beanspruchen Sie einen Stoßgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Türe. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten Sie zu jedem Stoßgriff auch die passenden PZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die neue Generation von Fingerprintlesern erleichtern die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen.


Die neuen Fingerprintleser können auch mit digitalen Steuergeräten kombiniert werden, die das Öffnen der Tür über intelligente Geräte wie z. B. Smartphones ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger einfach auf das neue Lesegerät, ohne es zu bewegen und warten Sie auf die Erkennung ihres biometrischen Protokolls durch den Sensor.

Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.




STANDARD AUSSTATTUNG MODELL G-H150E


- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** 2-fach Verglasung, Ug = 1,1 W/m²K, TGI schwarz, Ornament außen, Glasgruppe 1
- 4** Wetterschenkel - WH, Holzprofil, Höhe 85 mm (Modellabhängig)
- 5** Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen
- 6** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff graufarbig
- 7** Selbstabstehendes Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel
- 8** 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Topzink
- 9** ohne Beshläge (Drücker, Rosette, Stoßgriff, Profilzylinder)



Detail: ISOCORE-Tech Türblatt Rohling



Außenansicht



Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 10** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 11** Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 12** Sandgestrahltes Motiv 150 auf Klarglas
- 13** Außenrosette ZA
- 14** Stoßgriff GR80
- 15** Innendrücker GE504
- 16** Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2

STANDARD AUSSTATTUNG MODELL G-HA150

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4** 3-fach Verglasung, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1

5 Nutfräsungen nur außen



6 Außenrosette ZAR

7 Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff grau

8 Selbstabstanzbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel

9 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Topzink


10 ohne Beshläge (Drücker, Stoßgriff, Profilzylinder)



Detail: ISOCORE-Tech Türblatt Rohling

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 11** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 12** Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 13** Sandgestrahtes Motiv 150 auf Klarglas
- 14** Stoßgriff GR150-FS2
- 15** Innendrücker GE504
- 16** Wetterschenkel WEF, Höhe 85 mm (Edelstahl Applikation flächenbündig)
- 17** Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2 am Stoßgriff



Außenansicht



Innenansicht

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL G-H409

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Türblatt außen überdeckt mit massive Altholz Applikation, Stärke ca.20 mm, Typ 3B
Weitere Holzarten möglich: Fichte 3A, Fichte 5C, Eiche 2E, Eiche 4E
- 4** 3-fach Verglasung, Ug = 0,7 W/m²K, TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1.
Modellabhängig Emailglas auf Klarglas oder Parsol grau, beidseitig ESG, mittig Klarglas
- 5** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff graufarbig
- 6** Selbststabsenkbare Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel
- 7** 3 x Bänder 3D verstellbar, **Oberfläche Topzink**
- 8** ohne Beshläge (Drücker, Rosette, Stoßgriff, Profilzylinder)



Detail: ISOCORE-Tech Türblatt Rohling mit Massiv-Altholz Applikation

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 7** 3 x Bänder, 3D verstellbar, Oberfläche schwarz lackiert
- 9** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 10** Blendrahmen außen mit Fichte Altholz 3B furniert
- 11** Türblatt innen Fichte querfurniert
- 12** Außenrosette SZEP
- 13** Stoßgriff GQ160
- 14** Innendrücker S640
- 15** Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2S



Außenansicht



Innenansicht




3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink

DSL - SCHLIEßBLEISTE (Optional)
Durchgehende und verdecktliegende, Farbe Topzink, erhöhte Sicherheit



STANDARD BÄNDER
3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Topzink




VERDECKTLIEGENDE BÄNDER
(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)
3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche Topzink

PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf,
N+G Funktion
(Optional)



WETTERSCHENKEL

NATURELINE



Wetterschenkel WH
 > Holzprofildesign
 > aufgesetzt
 > Höhe 85 mm



Wetterschenkel WEF
 > Edelstahl matt F69
 > schwarz lackiert **WEFS**
 > flächenbündig
 > Höhe 85 mm



Wetterschenkel WHE
 > Holzprofildesign und
 Edelstahlapplikation F69
 > schwarz lackiert **WHES**
 > aufgesetzt
 > Höhe 85 mm

FUSIONLINE




Wetterschenkel WEF
 > Edelstahl matt F69
 > schwarz lackiert **WEFS**
 > flächenbündig
 > Höhe 85 mm




Wetterschenkel WEA
 > Edelstahl matt F69
 > schwarz lackiert **WEAS**
 > aufgesetzt
 > Höhe 85 mm


SONDERSCHWELLEN UND EINBAUPROFILE




Option: Einbauprofil C1
 > aus Kunststoff
 > für Neubau und Renovierung
 > Profil stapelbar, max. Höhe 60 mm




Option: Unterbauprofil PURENIT
 > Standardbreite 60 mm
 > Sonderbreite 85 mm
 > für Neubau




**Option: Renovierungs-
 Bodenschwelle TB85RS**
 > Optional mit Einbauprofil C1,
 Bestellung nach Maß (min 7 mm)



Option: Bodenschwelle TB70AS
 > für außenaufgehende Türen




DIN LINKS
Innenaufgehend
Standardausführung




DIN RECHTS
Innenaufgehend
Standardausführung

Außenaufgehend: NACH ANFRAGE


STANDARD AUSFÜHRUNGEN:
Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm




OL




ST



2ST




ST+OL



2ST+OL


***SONDER-AUSFÜHRUNGEN**
(nur nach Anfrage)




*ZFS




*ZFS+OL




*ZFA



*ZFA+OL



*Segmentbogen



*Rundbogen

Zweiflügelig



Furnierrichtung
SENKRECHT
Standardausführung



Furnierrichtung
WAAGERECHT
Sonderausführung




Nutungen
auch innen
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen
auch innen
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen
auch innen oder Rustikal
Sonderausführung



Türblatt und Blendrahmen
innen & außen flächenbündig
Sonderausführung

TECHNISCHE DATEN

TÜRGRÖSSEN

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



S = Sondergröße
Breite bis 949 mm
Höhe bis 1999 mm



M = Standardgröße
Breite 950-1150 mm
Höhe 2000-2300 mm



L = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2301-2400 mm



XL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2401-2500 mm



XXL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2501-2700 mm

TECHNISCHE DATEN

MODELLMODIFIKATIONEN

Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt



HOLZART FICHTE



längsfurniert (Standard)



querfurniert


HOLZART LÄRCH




längsfurniert (Standard)




querfurniert




astig längsfurniert
rustikal handgeölt



astig querfurniert
rustikal handgeölt




astig gebürstet,
längsfurniert
rustikal handgeölt




astig gebürstet,
querfurniert
rustikal handgeölt


HOLZART EICHE




längsfurniert (Standard)




querfurniert




astig längsfurniert
rustikal handgeölt



astig querfurniert
rustikal handgeölt



astig gebürstet,
längsfurniert
rustikal handgeölt




astig gebürstet,
querfurniert
rustikal handgeölt


SONDERHOLZARTEN




Eiche astig grau
rustikal handgeölt grau
längs - oder querfurniert



Eiche astig braun
rustikal handgeölt braun
längs - oder querfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun
astig gebürstet, und mit Adler
Protor-Finish-braun lackiert
längs - oder querfurniert




Fichte Altholz-Effekt grau
astig gebürstet, und mit Adler
Protor-Finish-braun lackiert
längs - oder querfurniert

Farbabweichungen zum Original aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Beachten Sie unsere Hinweise zu Pflege und verkürztem Wartungsintervall!
Achtung: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Auswahl der Werkstoffe und gewissenhafter Verarbeitung kann es material- und verarbeitungsbedingt zu unvermeidbaren Farbabweichungen gegenüber Mustern kommen.
Mögliche Ursachen: Großflächige Verarbeitung, Verwendung von Trägermaterialien mit unterschiedlichem Haftgrund (Bsp. Türblatt furniert, Blendrahmen den Anforderungen entsprechend aus Massivholz gefertigt),
Zusammenbau einzelner Bauteile, lage- und wachstumsbedingte Unterschiede bei Holzoberfläche und Strukturverlauf, Nachbestellungen. Sie sind Ausdruck für Individualität und Echtheit des natürlichen Werkstoffes Holz und stellen keinen Mangel dar. Größe, Menge und Anordnung der Äste sind einzigartig, beliebig und naturgegeben, bei jedem Modell individuell und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.
Die Ausführungen Lärche/Eiche astig und astig gebürstet sind nur mit Oberfläche „rustikal handgeölt“ lieferbar. Blendrahmen, Seitenteil und Oberlicht sind nur längsfurniert lieferbar.

FICHTE - STANDARDFARBEN



301 Weißlasur¹ 313 Klarlasur matt² 177 Fichte Natur¹ 289 Toskana antik 163 Eiche 164 Teak




165 Nuss 300 Olivbraun 299 Rauchgrau 298 Olivgrau 297 Seidengrau 310¹ Fichte matt nicht vergilbend

EICHE - STANDARDFARBEN



304 Farblos¹ 309 Eiche geölt² rustikal handgeölt³ 306 Seidengrau



307 Walnuss 305 Teak 315² Klarlasur matt

LÄRCH - STANDARDFARBEN



270 Kompaktlasur¹ 314 Klarlasur matt² 178 Lärche Natur¹ 288 Lärchenöl² rustikal handgeölt³ 290 Toskana antik



173 Eiche 171 Lärche mittel 174 Teak 300 Olivbraun 299 Rauchgrau 298 Olivgrau



297 Seidengrau 316¹ Lärche matt nicht vergilbend


- 1) Nur für den Innenanstrich geeignet, bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr).
- 2) Begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich!
- 3) Darf keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden, begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich! Ausführung rustikal handgeölt nur lieferbar auf Lärche/Eiche astig und astig gebürstet.

Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

SONDERFARBEN - TEIL 1



Fichte Lasur auf Ölbasis geölt 326 (a)



Lärche Lasur auf Ölbasis geölt 327 (a)



Eiche Lasur auf Ölbasis geölt 328 (a)



Eiche astig Lasur auf Ölbasis geölt 329 (a)

a) Nur für den Innenanstrich geeignet!

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

SONDERFARBEN - TEIL 2

FICHTE

- 1 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 330 (b)
- 2 Dickschichtlasur Achatgrau 334
- 3 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 337 (c)
- 4 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 341 (c)
- 5 Dickschichtlasur weiß 344 (a)

FICHTE GEBÜRSTET

- 6 Lasur auf Ölbasis geölt 326 (a)*
- 7 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 330 (b)*
- 8 Dickschichtlasur Achatgrau 334*
- 9 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 337 (c)*
- 10 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 341 (c)*
- 11 Dickschichtlasur weiß 344 (a)*

EICHE ASTIG

- 12 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle geölt 333 (d)
- 13 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 340 (e)

EICHE ASTIG GEBÜRSTET

- 14 Lasur auf Ölbasis geölt 329 (a)*
- 15 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 333 (d)*
- 16 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 340 (e)*

LÄRCH

- 17 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 331 (b)
- 18 Dickschichtlasur Achatgrau 335
- 19 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 338 (c)
- 20 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 342 (c)

LÄRCH GEBÜRSTET


- 21 Lasur auf Ölbasis geölt 327 (a)*
- 22 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert* geölt 331 (b)*
- 23 Dickschichtlasur Achatgrau 335*
- 24 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 338 (c)*
- 25 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 342 (c)*

EICHE

- 26 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 332 (d)
- 27 Dickschichtlasur Achatgrau 336 (f)
- 28 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 339 (e)
- 29 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 343 (e)

EICHE GEBÜRSTET

- 30 Lasur auf Ölbasis geölt 328 (a)*
- 31 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 332 (d)*
- 32 Dickschichtlasur Achatgrau 336 (f)*
- 33 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 339 (e)*
- 34 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 343 (e)*



a) Nur für den Innenanstrich geeignet! | b) kein UV Schutz, verkürzter Wartungsintervall | c) verkürzter Wartungsintervall
 d) kein UV Schutz, verkürzter Wartungsintervall, unter Wasserbelastung können Gerbsäureauswaschungen erfolgen
 e) verkürzter Wartungsintervall, unter Wasserbelastung können Gerbsäureauswaschungen erfolgen | f) dunkle Farbtöne können zur Rissbildung an exponierten Stellen führen
 g) Der Harzaustritt beim Lärchenholz kann erfolgen und ist als Naturphänomen zu sehen, was keinen Grund für Reklamationsansprüche darstellt | *Bürstung nur Innenseitig möglich!
 Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

MASSIVE ALTHOLZ APPLIKATIONEN


Nur außenseitig und Modellabhängig möglich

HOLZART FICHTE


Altholz Fichte Typ 3A (roh, unbehandelt)
 Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Fichte Typ 3B (roh, unbehandelt)
 Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Fichte Typ 5C (roh, unbehandelt)
 Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

HOLZART EICHE

Altholz Eiche Typ 2E (handgeölt)
 Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt (Quer oder Längs).




Altholz Eiche Typ 4E (roh, unbehandelt)
 Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

WICHTIGE HINWEISE!

Massive Altholz Oberflächen Typ 3A, 3B, 5C und 4E sind mit keinem Holzschutzmittel behandelt. Altholz ist ein altes Holz, das unter Einwirkung von natürlichen Verwitterungsprozessen seine schöne Patina bekommen hat, was durch Holzrisse, gebürstete und gehackte Flächen, ausgefleckte Stellen, Äste, Wurmstiche und Insekten-Löcher erkennbar ist. Altholz Oberflächen dürfen keiner direkten Bewitterung aufgesetzt werden. Eventuelle Veränderungen von Altholz Oberflächen oder Delamination der Dreischichtplatte stellen einen natürlichen Prozess der Alterung von ungeschütztem Holz dar und sind kein Reklamationsgrund, es sei denn, sie beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der Tür.

Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!

FARBGRUPPE RAL1 - STANDARDFARBEN



RAL9016
Verkehrsweiß

RAL6005
Moosgrün

RAL7016
Anthrazitgrau

RAL7045
Telegrau 1

FARBGRUPPE RAL2 - SONDERFARBEN

RAL 9010 Reinweiß
RAL 1013 Perlweiß
RAL 1019 Graubeige
RAL 3000 Feuerrot
RAL 3003 Rubinrot
RAL 3004 Purpurrot
RAL 5005 Signalblau
RAL 5011 Stahlblau
RAL 5014 Taubenblau

RAL 6009 Tannengrün
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7004 Signalgrau
RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7024 Graphitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7036 Platingrau


RAL 7037 Staubgrau
RAL 7043 Verkehrsgrau B
RAL 8001 Ockerbraun
RAL 8007 Rehbraun
RAL 8016 Mahagonibraun
RAL 8017 Schokobraun
RAL 8022 Schwarzbraun
RAL 9005 Tiefschwarz

FARBGRUPPE RAL3 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte auf Anfrage
Nicht lieferbar: RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium.



FARBGRUPPE RAL4 - SONDERFARBEN - FEINSTRUKTUR



PFS9006
ca. RAL9006
Feinstruktur metallic

PFS9007
ca. RAL9007
Feinstruktur metallic

PFS7016
ca. RAL7016
Feinstruktur

PFS703
ca. DB703
Feinstruktur metallic

HINWEIS: Farbgruppen RAL1,2,3,4 sind mit Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem beschichtet

Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem

Vorteile von hochwertiger Aquawood Protor-Finish wasserbasierte 2-K Lacksysteme:

- Witterungs- und UV-Beständigkeit auf höchstem Niveau
- hohe Kratz-/Druckfestigkeit hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch Schlüsselband oder Fußtritte aus
- hervorragende Filmelastizität - der Lack kann sich besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen; die Risse und abblätternde Stellen werden somit weitgehend verhindert
- ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit
- Eignungsnachweis nach Norm DIN EN 927-2 Freibewitterung
- Verarbeitung ist aufgrund Wasserbasis Naturfreundlich
- 2-K Lackbeschichtungen sind als transparente/pigmentierte Lasuren und deckende Anstriche oder sogar mit innovativen Metallic- und Struktureffekten erhältlich

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

STANDARDFARBEN
ALU1 – RAL-TOPSELECT
 MATT GLATT HWF



RAL9016m Verkehrsweiß
 RAL7035m Lichtgrau



RAL7012m Basaltgrau
 RAL7015m Schiefergrau



RAL7016m Anthrazitgrau
 RAL7021m Schwarzgrau



RAL8019m Graubraun
 RAL8017m Schokobraun



RAL8003m Lehm Braun
 RAL6005m Moosgrün

SONDERFARBEN
ALU2 – RAL-TOPSELECT MATT FEINSTRUKTUR
 HWF, METALLICFARBEN



RAL9016mfs Verkehrsweiß
 RAL7035mfs Lichtgrau
 RAL7012mfs Basaltgrau
 RAL7015mfs Schiefergrau




RAL7016mfs Anthrazitgrau
 RAL7021mfs Schwarzgrau
 RAL8019mfs Graubraun
 RAL8017mfs Schokobraun



RAL8003mfs Lehm Braun
 RAL6005mfs Moosgrün
 DM06 Metallic Antikweiß
 Q2S Quartz 2



HFM21 Rost Eisenbraun
 DM05 Rost Kupferbraun
 HFM22 Rost Dunkelbraun
 DM01 Metallic Grün



DM03 Metallic Antikdunkelgrau
 DB703mfs Tiger 68/80045
 DM02 Metallic Grau
 RAL9007m Graualuminium



RAL9006m Weißaluminium
 CO1 Eloxalfarbtönen ähnlich A6/CO


SONDERFARBEN
ALU4 – HOLZDEKORE FEINSTRUKTUR*



HDFS01 Lärche
 HDFS02 Eiche
 HDFS03 Kirsch hell
 HDFS04 Kirsch dunkel



HDFS05 Golden Oak
 HDFS06 Mahagoni
 HDFS07 Wenge
 HDFS08 Pinie



HDFS09 Oak Effekt metallic

* HDFS = Holzdekor Feinstruktur HWF. Verlauf der Holzstruktur am Türblatt und in Dekorfeldern nach Bestellangabe – senkrecht oder waagrecht, bei senkrechtem Strukturverlauf max. Breite 1.250 mm. Bei waagrechtem Strukturverlauf über die gesamte Elementhöhe sichtbare Stoßfuge im Dekor möglich. Verfügbarkeit modellabhängig. Alu-Holzdekore sind nur vollflächig am Türblatt außen, als Dekorfeld oder am BLR möglich. Nicht für Glasleisten und A-Sprossen geeignet, nicht kombinierbar mit Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsuren (Nuten).

SONDERFARBEN ALU5 – DECO-OBERFLÄCHEN



0427 Skyline/Beton
 0429 Corro/Rosteisen
 0927 Creek/Altkiefer
 5171 Polar Oak/Eiche hell



5172 Mooreiche
 5173 Barrique Oak/Alteiche

Hinweis
 Strukturverlauf nur senkrecht möglich!

SONDERFARBEN ALU3

weitere Farbtöne: RAL matt nach K7-Fächer, RAL glänzend nach K7-Fächer, Metallic Feinstruktur und IGP-Farben nach GAULHOFER Farbkarte






Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

GLASAUFBAU


AUSSEN	Standard:	Klarglas Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß
	optional:	VSG 6 mm Klarglas oder mit sandgestrahltem Motiv
	optional:	VSG 10 mm Typ P4A Klarglas
	optional:	VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
INNEN	Standard:	Klarglas
	optional:	VSG 6 mm Klarglas

AUSSEN	Standard:	Klarglas
	optional:	VSG 6 mm Klarglas
	optional:	VSG 10 mm Typ P4A Klarglas
	optional:	VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
MITTIG	Standard:	Klarglas
	optional:	Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß
INNEN	Standard:	Klarglas
	optional:	VSG 6 mm Klarglas

AUSSEN	Standard:	6 mm ESG Parsol Grau oder Klarglas mit Email RAL 9005 Tiefschwarz
	optional:	Email RAL 7000 Fehgrau oder RAL 7035 Lichtgrau
MITTIG	Standard:	4 mm Klarglas
	optional:	Satinato, Weiß
INNEN	Standard:	6 mm ESG, Klarglas
	optional:	VSG 6 mm, Klarglas

NATURELINE	FUSIONLINE
Serie DESIGN & KLASSIK Holz Wärmeschutzglas	Serie DESIGN & KLASSIK Holz-Alu Wärmeschutzglas
Standard: 2-fach, Ug = 1,1 W/m ² K Abstandhalter TGI Schwarz	-
	
optional: 3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Abstandhalter TGI Schwarz (Serie VINTAGE Standard)	Standard: 3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K optional: 3-fach, Ug = 0,5 W/m ² K Abstandhalter TGI Schwarz
	
Serie STYLE Emailliertes Glas	Serie STYLE Emailliertes Glas
	


GLASGRUPPE 1
ORNAMENTGLÄSER



KLARGLAS



PARSOL GRAU



CHINCHILLA WEIß




ORNAMENT 504 WEIß



KATHEDRAL WEIß

GLASGRUPPE 2
ORNAMENTGLÄSER



SATINATO WEIß



MASTERCARRE WEIß



LINEA WEIß




MARMO WEIß




ALTDEUTSCH WEIß

GLASGRUPPE 3
ORNAMENTGLÄSER



PAVE WEIß



UADI WEIß

GLASGRUPPE 4
SANDGESTRAHLTES
MOTIV




MOTIV AUF KLARGAS
(Streifen durchsichtig)




MOTIV AUF SATINATO WEIß
(Streifen nicht durchsichtig)


Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Bitte benutzen Sie bei der Glasauswahl immer die original Glasmuster.



M2 - STANDARD
3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink



M4
5 - fach Verriegelung
mit 4 Haken
Farbe Topzink
(für Höhe bis 2360 mm)




Das neue Schloss mit
Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser



Die neue Tagesfalle Funktion
(am Schließblech / Schließleiste)




AV3
Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen Funktion
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken , Farbe Topzink
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



DSL - SCHLIEßLEISTE
Optional für Schloss: M2, M4, AV3, EAV3
Durchgehende und verdecktliegende,
erhöhte Sicherheit, Farbe Topzink
(!) nicht möglich bei flächenbündiger
Ausführung Holz-Alu 85 mm





EAV3 VERRIEGELUNG

Automatik Verriegelung / elektronische Entriegelung mit Motor inkl. Tagesfallen Funktion.
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Durchgehende Schließleiste oder einzelne Schließbleche, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Funktion: bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung. Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerscanner oder Codetastatur oder mit dem Schlüssel.

Hinweis: Manuelle Sperrung des Hauptriegels / Komplettsystems über Profilylinder möglich – sog. Holiday-Lockout – Funktion!



FS2 Fingerscanner

Dekorelement Edelstahl matt oder Edelstahl schwarz matt
Scanner am Türblatt montiert

VORTEILE:

- + digitale Steuerung mit App über Smartphone*
- + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
- + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
- + Tagesentriegelung
- + Notentriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)



Fingerscanner am Türgriff

Griff **rund** (Serie **GR-FS2**) oder Griff **eckig** (Serie **GS-FS2**)
Fingerscanner vorne
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 / 1600 / 1800 mm
Edelstahl matt oder Edelstahl schwarz matt

VORTEILE:

- + digitale Steuerung mit App über Smartphone*
- + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
- + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
- + Tagesentriegelung
- + Notentriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)



CT2 Codetastatur

Dekorelement Edelstahl matt oder Edelstahl schwarz matt
Tastatur am Türblatt montiert

VORTEILE:

- + analoge Steuerung und teilweise auch digital mit App über Smartphone (Notentriegelung per App; in lokaler Reichweite der Tür)
- + Kapazität 100 Benutzer
- + 1 Administrator



Steckbarer Kabelübergang mit Steuereinheit.
Steuereinheit (2 Relais) im Türblattfalz montiert.

+ Netzteil 12V



Kapazität der Fingerabdrücke:
166



Zahl der Administratoren:
unbegrenzt



Ein-/ ausschalten der blauen Led am Scanner



Sicherheitssperre



Zutrittsprotokoll



Einstellung der Relais



Zugangszeitplan für Nutzer









Tagesentriegelung

(* Falls der Kunde kein Smartphone verwendet, erfolgt die Steuerung durch das Auflegen der Finger auf den Fingerscanner!

NUKI SMART DOOR BUTTON

Mit Nuki Smart Door Button und KfV Genius Verriegelung wird Ihre Haustür zum Eintrittstor in das smarte Wohnföhl-Zuhause. Denn im Nuki-System sind Integrationen in zahlreiche bekannte Smart-Home-Systeme und Sprachassistenten inkludiert.

Das kann Ihre Smart Door

-  **AUTO UNLOCK:** automatischer Zutritt für berechtigte Personen
-  **AUTO LOCK:** automatisches Tür-Verschließen beim Verlassen
-  **DIGITALE SCHLÜSSEL:** bis zu 200 Zutrittsberechtigungen erstellen
-  **PROTOKOLL:** alle Schließvorgänge kontrollieren und speichern
-  **ZEITSTEUERUNG:** automatische Schließvorgänge definieren
-  **PUSH-NOTIFICATIONS:** automatische Nachrichten bei Schließvorgängen

Der Nuki SD Button wird auf der Türinnenseite direkt in die Tür integriert und steuert per kabelgebundener Verbindung das Motorschloss an, welches die Tür ver- bzw. entriegelt. Der integrierte LED-Ring zeigt dabei den jeweiligen Tür-Status per optischem Signal an.



SD Button
Silver Round
Art. 220844



SD Button
Silver Square
Art. 220845



SD Button
Black Round
Art. 220846



SD Button
Black Square
Art. 220847

KfV GENIUS CB VERRIEGELUNG

Vollmotorische Verriegelung mit Komfortfunktion und permanenter Verschlussüberwachung.

- motorische Verriegelung und Entriegelung
- Entriegelung erfolgt über die Nuki Smart Door Button
- Entriegelung über den Dröcker an der Innenseite der Tür jederzeit möglich
- 5-fach Verriegelung mit 2 Haken und 2 BolzenKabelübergang
- durchgehende Schließleiste oder einzelne Schließbleche
- inkl. Kabelübergang und Netzteil 24 V
- zwingend mit Freilauf Profilylinder FZG nach DIN 18252
- Farbe Edelstahl
- manuelle Ver- und Entriegelung jederzeit möglich – auch bei Stromausfall
- koppelbar mit gängigen Gegensprech- und Alarmanlagen

Wichtiger Hinweis:

Das NUKI SMART BUTTON System ist nur in Kombination mit der KfV-Verriegelung lieferbar

Weiteres optionales Zubehör bzw. Informationen siehe lt. Nuki Folder Gaulhofer oder Internet www.nuki.io/vertrieb



Die Nuki Bridge bildet die Bröcke zwischen der Smart Door und dem hauseigenen WLAN. Verbinden Sie Ihre Smart Door mit der Nuki Bridge und steuern Sie Ihre Eingangstür auch aus der Ferne. Nutzen Sie somit außerdem die praktischen Smart Home Integrationen.

Montage in die Steckdose in der Nähe vom Button (5 m), Farbe schwarz oder weiß.

SICHERHEITSGARNITUREN



GA81
Aluminium F1, F4, F9
ohne Zylinderabdeckung



GE92
Edelstahl matt
ohne Zylinderabdeckung



GE89
Edelstahl matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S689
Edelstahl schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S694
Aluminium schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



GM57
Messing Robusta Gold F77
ohne Zylinderabdeckung



GM57
Messing brüniert F73
ohne Zylinderabdeckung



GM60
Messing Antik Iron
ohne Zylinderabdeckung



GM70
Messing schwarz matt
ohne Zylinderabdeckung



GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA

+ HINWEIS: gekennzeichnete Drückergarnituren und Rosetten lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)!

ROSETTENGARNITUREN (KOMBINATION MIT STOßGRIFF / KNOPF oder als DRÜCKER / DRÜCKER)



GE504
Edelstahl matt



GE514
Edelstahl matt



GE540
Edelstahl matt




S604
Edelstahl schwarz matt



S614
Edelstahl schwarz matt




S640
Edelstahl schwarz matt



B704
Bronze hell patiniert

EDELSTAHL AUSSENROSETTEN



ZAR
Standard-Außenrosette
Edelstahl matt
(!) Nur für Holz-Alu Türen
oder in Kombination mit
Kratzschutz und Griff
V10Q möglich.



Z
Standard-Außenrosette
Edelstahl matt



ZA
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt




ZS
Standard-Außenrosette,
Edelstahl matt



ZE
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt




ZAP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl matt




ZEP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl matt

SCHWARZ LACKIERTE AUßENROSETTEN



SZAR
Standard-Außenrosette
Edelstahl schwarz matt
(!) Nur für Holz-Alu Türen
oder in Kombination mit
Griff V10QS möglich.



SZ
Standard-Außenrosette
Edelstahl schwarz matt



SZA
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl schwarz matt



SZS
Standard-Außenrosette
Edelstahl schwarz matt



SZE
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl schwarz matt



SZAP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl schwarz matt




SZEP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl schwarz matt

BRONZE AUßENROSETTE




BZ
Standard-Außenrosette
Bronze hell patiniert


KNOPF ROSETTENGARNITUREN




G2
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G5
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G2S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt



G5S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt

SERIE RUND

GR60 (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR120 (120 cm)
GR150 (150 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR200 (200 cm)
GR-LA
 Lichtausschnittlänge
GR-TL
 Türblattlänge



Edelstahl matt,
 Profil ø 30 mm

SERIE SQUARE

GS60 (60 cm)
GS80 (80 cm)
GS120 (120 cm)
GS150 (150 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)
GS200 (200 cm)
GS-LA
 Lichtausschnittlänge
GS-TL
 Türblattlänge



Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm

SERIE QUADRO

GQ60 (60 cm)
GQ80 (80 cm)
GQ120 (120 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ-LA
 Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm

SERIE GEBOGEN

GG124 (für HT G-H124,
 G-HA124)
GG126 (für HT G-H126E,
 G-HA126E)
GG-LA
 Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,
 Profil ø 30 mm

SERIE SCHWARZ

SD80 (80 cm)
SD100 (100 cm)
SD160 (160 cm)
SD180 (180 cm)



Edelstahl
 schwarz matt,
 Profil ø 30 mm

SQ80 (80 cm)
SQ100 (100 cm)
SQ160 (160 cm)
SQ180 (180 cm)



Edelstahl
 schwarz matt,
 Profil 30x30 mm

SERIE DESIGN



D39 (13x39 cm)
 Edelstahl matt

DB80 (80 cm)
 Bronze hell patiniert
 Profil 30 mm



D55QE (5x55 cm), quer
 Edelstahl matt

SERIE FS mit Fingerscanner



GR-FS2
 Griff Rund mit Fingerscanner
 Edelstahl oder schwarz matt
GR60-FS2 (60 cm)
GR80-FS2 (80 cm)
GR100-FS2 (100 cm)
GR150-FS2 (150 cm)
GR160-FS2 (160 cm)
GR180-FS2 (180 cm)

GS-FS2
 Griff Eckig mit Fingerscanner
 Edelstahl oder schwarz matt
GS60-FS2 (60 cm)
GS80-FS2 (80 cm)
GS100-FS2 (100 cm)
GS150-FS2 (150 cm)
GS160-FS2 (160 cm)
GS180-FS2 (180 cm)

SERIE HOLZ



HG1-120 (120 cm)
HG1-140 (140 cm)

Endstück 200 mm
 Edelstahl matt

Griffeinsatz Eiche geölt
 Profil 40 mm

HG2-LA
 Lichtausschnittlänge

HG2-TL
 Türblattlänge

Fuß Edelstahl oder
 schwarz matt

Griff Eiche geölt
 Profil 40 mm

Bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung, Profil 30 mm

SCHALENGRIFFE - V



V10Q (15x35 cm), quer
Edelstahl matt
(nur mit ZAR Rosette möglich)



V10QS (15x35 cm), quer
Edelstahl schwarz matt
(nur mit SZAR Rosette möglich)



V40Q (11x40 cm), quer
V60Q (11x60 cm), quer
Edelstahl matt



V40QS (11x40 cm), quer
V60QS (11x60 cm), quer
Edelstahl schwarz matt

SCHALENGRIFFE - SONDERAUSTATTUNGEN

Integrierte Fingerscanner FS2 oder FS2S

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

Integrierte LED-Beleuchtung

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS
V40, V40S
V60, V60S
V80, V80S
V120, V120S
V150, V150S
Serie VK



V40 (11x40 cm)
V60 (11x60 cm)
V80 (11x80 cm)
V120 (11x120 cm)
V150 (11x150 cm)
Edelstahl matt



V40S (11x40 cm)
V60S (11x60 cm)
V80S (11x80 cm)
V120S (11x120 cm)
V150S (11x150 cm)
Edelstahl schwarz matt



VK80 (80 cm)
VK120 (120 cm)
VK150 (150 cm)
VK180 (180 cm)
VK-TL (Türblattlänge)
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt



VK80LED (80 cm)
VK120LED (120 cm)
VK150LED (150 cm)
VK180LED (180 cm)
VK-TL-LED (Türblattlänge)
inkl. LED Beleuchtung
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt



VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)



PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ2-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ3
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis



PZ3-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis

+ HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); nach Anfrage



ETÖ - Elektrischer - Türöffner
mit Tagesfalle und Kabel
Kombination mit AV3 und EAV3-
Schloss ist nicht möglich!



TTS1 - TÜRSPION
Messing verchromt
- glänzend



TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA
Messing verchromt - glänzend
3,2" Display



REEDKONTAKT
Einfacher Reedkontakt oben
im Falz montiert.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!



RIEGELSCHALTKONTAKT RSK1
Im mittlere Schließblech eingebaut.
Wird durch den mittlere Riegel
ides Türschlosses betätigt.
*Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!*




RIEGELSCHALTKONTAKT RSK2
Im obere Schließblech eingebaut.
Wird durch den Schwenkriegel
des Türschlosses betätigt.
*Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!*




OTS1
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Alu silber) *Bestellbar nur bis Türblattbreite 1100 mm!*



OTS2
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem
Feststeller *Bestellbar nur bis Türblattbreite 1100 mm!*



AUSHEBESICHERUNGEN
2 Stück an Bandsseite montiert
Stahl, Farbe Topzink




SCHNÄPPER
Halter optional mit ETÖ, AV3, EAV3 Verr.
Oben montiert!




BÄNDER BAKA4010 - SONDEROBERFLÄCHE
 - Edelstahl matt
 - weiß lackiert
 - schwarz lackiert



BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF
 - matt-verchromt
 - weiß
 - vergoldet
 - brüniert



KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette
 Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm
 Oberfläche Edelstahl matt




KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette
 Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm
 Oberfläche Edelstahl matt



Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.
 Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.


Einzelne Modelle sind musterrechtlich geschützt.




LED LEUCHTDIODE - EINZELSTÜCK
 Im Türblatt montiert inkl. Netzteil 12V
 und Kabelübergang,
 Stückzahl nach Wahl oder Modell



HAUSNUMMER
 Edelstahlapplikation außen
 Standardhöhe ca. 130 mm



LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle
 Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil 12V



Passiv Haustür
 Passivhaus geeignete
 Komponente



Einbruchhemmung
 Widerstandsklasse
 RC2



Notausgangs- und Paniktüren
 EN179, EN1125

ZERTIFIKATE



CE-Kennzeichnung
 Leistungserklärung


Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen

GAULHOFER Industrie-Holding GmbH
Am Gewerbegrund 2 | 8124 Übelbach
Österreich
T +43 (0) 3125/28 22-0, F +43 (0) 3125/28 22-451
welcome@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

GAULHOFER Deutschland GmbH
Winkl 5 | 84405 Dorfen
Deutschland
T +49 (0) 8081 / 50994-0, F +49 (0) 8081 / 50994-93
gaulhofer.deutschland@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

Ihr GAULHOFER Fachpartner:



www.gaulhofer.com

02 | 2023

